
Organización de Cables

E-GENESIS



eubiqespaña

E-GENESIS
Organización de cables




- El carril eléctrico E-Genesis está dotado de un sistema de gestión de cables. Permite esconder los sobrantes de los cables de los aparatos que se conectan para que no queden en la superficie de trabajo.
- Este carril ha sido desarrollado para una instalación sencilla con dos soportes para pared.
- No es posible conectar los carriles entre sí ni cortarlos.



E-GENESIS
Organización de Cables

Dimensiones



	Descripción	Montaje Izquierda	Montaje Derecha	Número Max de adaptadores*
ALUMINIO	Carril 60 cm	1028-0407-0106	1028-0507-0106	6
	Carril 90 cm	1028-0407-0109	1028-0507-0109	11
	Carril 120 cm	1028-0407-0112	1028-0507-0112	15
NEGRO	Carril 60 cm	1028-0404-0106	1028-0504-0106	6
	Carril 90 cm	1028-0404-0109	1028-0504-0109	11
	Carril 120 cm	1028-0404-0112	1028-0504-0112	15

Atención a la potencia de los dispositivos que operan simultáneamente. El número de tomas de corriente en el carril o la instalación debe estar acordes con el disyuntor.

Instalación



Posicionar los tornillos en la pared y fije el carril como se indica en la foto



Poner el carril en tensión. Conectar las tomas. Esconder todos los cables en el compartimiento situado en la parte inferior del carril.



Especificaciones

Eléctricas
Tensión : 250 V Monofase
Intensidad : 20 Amp
Indice de protección : IP40
Resistencia al impacto: 5J
Certificación : IEC/EN 61534

Instalación
Modo de fijación : En pared

Alimentación eléctrica : Derecha o izquierda según referencia

Material y Acabado
E-Genesis : Aluminio

Acabado : Aluminio cepillado o Negro cepillado

Peso y dimensiones
Peso : 1.68 kg (metro)
Dimensiones : 10 cm x 2.85 cm (alto x ancho)
Longitud : 60 cm, 90 cm, 120 cm

Códigos

1028-**XXYY**-01**ZZ**

X	**Y**	**Z**
Rac. Izquierda: 04	Aluminio : 07	60 cm : 06
Rac. Derecha: 05	Negro : 04	90 cm : 09
		120 cm : 12

> El carril electrificado E-Genesis está equipado de un sistema de organización de cables en la parte inferior, convirtiéndolo en un sistema ideal tanto en las casas como en entornos profesionales. Dos fijaciones de pared permiten fijar el carril rápidamente sin dificultades.

